

FAQ PISO VINÍLICO

LVT COLADO E SPC CLICADO



[®]
VILLA
Vinílico

FAQ | Piso Vinílico LVT e SPC Villa Vinílico

1 - Qual a diferença entre LVT e SPC?

O LVT é um produto mais flexível e sua instalação é feita com cola para piso vinílico, já o SPC é rígido instalado por encaixe, não exige cola e já possui uma base acústica na base da placa.

2 - Posso instalar o LVT ou SPC em área externa?

Não, os pisos vinílicos Villa Vinílico são exclusivamente para uso interno em local coberto e fechado.

3 - Qual a capa de uso ideal?

Para se decidir pela capa mais adequada ao seu projeto, sempre consulte a indicação de uso na caixa ou no site da Villa Vinílico.

De uma forma geral a capa de uso de 0,2mm é ideal para áreas residenciais; a capa 0,3mm pode ser utilizada em comércios moderados e os revestimentos com capa 0,55mm são indicados para tráfegos mais intensos.

Piso Vinílico Colado – LVT Villa Vinílico

4 - Posso instalar o piso vinílico sobre outro piso (cerâmica, porcelanato, ardósia)?

Sim, desde que o piso antigo esteja firme e as juntas sejam niveladas com massa de preparação, em seguida é recomendado o uso de primer de sobreposição e argamassa autonivelante para garantir que a base esteja plana para receber o vinílico.

5 - O piso pode molhar ou ser lavado?

Pode ser limpo com pano úmido e detergente neutro diluído em água, mas não pode ser inundado ou deixado de molho na água para evitar infiltração nas juntas e soltura da cola.

6 - Posso colocar móveis pesados logo após a instalação?

Recomenda-se 24h para tráfego leve e 48-72h antes de posicionar móveis pesados para permitir a cura total da cola. Arraste os móveis protegendo suas bases para não riscar o revestimento.

7 - O piso vinílico risca com facilidade?

É resistente, mas pode riscar com arraste de móveis ou unhas de pets, use sempre um protetor.

8 - As cadeiras de escritório com rodízios de plástico podem causar danos no piso vinílico LVT e SPC?

As rodinhas de plástico costumam ser mais duras e causam danos no piso vinílico, utilize rodízios de silicone ou poliuretano para evitar riscos no revestimento.

9 - Posso instalar piso vinílico colado em banheiro?

Não é recomendada a instalação de vinílico em banheiros com áreas molhadas como box e banheira. O vapor e a água podem descolar as placas.

10 - Posso instalar o piso vinílico no lavabo?

Sim, é possível pois neste local não há vapor de umidade.

Para limpeza use pano úmido com detergente neutro diluído em água e seque com pano limpo.

11 - Posso instalar piso vinílico na cozinha e lavanderia?

Sim, mas é obrigatório a aplicação de Primer Bloqueador de vapor de umidade antes do autonivelante. Aguarde a cura da cola por no mínimo 7 dias e use perfis para acabamento. Use um ralo que tenha vedação para evitar retorno de água.

Para limpeza use pano úmido com detergente neutro diluído em água e seque com pano limpo.

Não deixe o revestimento de molho na água para não descolar as placas.

12 - O que é a capa de uso e por que ela importa?

É a camada de proteção de PVC puro com aplicação de verniz de proteção contra riscos e desgaste; define a resistência do piso ao tráfego. Procure a indicação da melhor capa de uso para seu projeto na caixa do produto ou no site Villa Vinílico.

13 - O vinílico marca com o peso de móveis pesados?

Pode marcar se o móvel tiver peso concentrado ou se colocado antes da cura completa da cola que é no mínimo de 7 dias corridos. Use as proteções disponíveis no mercado.

14 - Faz barulho ao caminhar?

Pisos vinílicos são silenciosos, eles ajudam na absorção do som ao impacto, especialmente em comparação ao laminado.

15 - Posso colar direto sobre o outro piso sem quebradeira?

Antes de instalar sobre bases existentes consulte o manual de instalação Villa Vinílico disponível no site. Existem bases permitidas e não permitidas, como os pisos de madeira e laminados.

16 - Quanto tempo dura a instalação?

A instalação é rápida e depende da área a ser instalada. A fase da preparação da base deve levar em consideração a cura de cada produto. Verifique o tempo de espera de cada fabricante de primers, autonivelante e cola. Cada marca possui seu tempo de espera.

17 - Como verificar se o contrapiso está seco?

É comum usar o teste do plástico para verificar se há vapor de umidade, pode-se usar um medidor de umidade. Um instalador experiente pode fazer esta medição.

18 - Preciso aplicar primer antes da massa?

Sim, o primer garante aderência da massa ao piso existente. Existem primers específicos para cada tipo de base. Consulte o manual de uso Villa Vinílico no site.

19 - Quanto tempo devo esperar após aplicar a cola?

É preciso aguardar o ponto de “tack”, quando a cola fica pegajosa sem grudar no dedo. Cada fabricante possui um tempo, verifique a embalagem.

20 - Qual o sentido correto para instalar as régua?

Normalmente orienta-se seguir a luz natural ou a maior parede.

21 - Como espalhar a cola corretamente?

Utilize desempenadeira dentada A4 para obter uniformidade. Use um rolo de 50kg sobre o revestimento para melhor aderência da cola na base.

22 - Posso instalar móveis embutidos sobre o vinílico?

Sim, isso é possível no piso vinílico colado.

23 - O piso pode descolar com umidade?

Sim, a umidade constante pode afetar a cola.

24 - Como trocar uma régua danificada?

Use um soprador térmico para remover apenas a peça e substituir sem afetar o restante.

25 - Como limpar resíduos de cola após a instalação?

Use pano úmido com álcool ou produtos recomendados pela fabricante. Não é recomendado o uso de solventes ou produtos abrasivos. Não risque o produto com esponjas ou produtos abrasivos.

Piso Vinílico Clicado – SPC Villa Vinílico

25 - O piso vinílico clicado precisa de massa niveladora?

A necessidade é menor nos modelos clicados, especialmente os rígidos (SPC), mas o contrapiso deve estar plano para assegurar um bom encaixe

26 - É preciso instalar uma manta por baixo do piso clicado?

Os vinílicos clicados Villa Vinílico já possuem uma manta acústica integrada de 1,0mm de espessura, dispensando o uso de uma manta separada.

27 - Posso instalar o piso clicado sobre meu piso antigo?

A instalação é possível sobre cerâmicas e porcelanatos estáveis. Porém, não aplique sobre madeira (tacos, parquets) ou carpetes, que não oferecem estabilidade adequada. Acesse o manual de uso Villa Vinílico para consultar as bases permitidas e não permitida

28 - Qual é a diferença entre piso vinílico clicado e piso laminado

O vinílico, feito de PVC, é resistente à água. Já o laminado e outros revestimentos com superfície de madeira são sensíveis à umidade.

29 - O piso vinílico clicado faz barulho?

O Piso Clicado Villa Vinílico é mais silencioso que o laminado e oferece ainda mais conforto acústico quando possui manta integrada de 1mm de espessura.

30 - O piso clicado é menos resistente que o vinílico colado?

Não. A resistência é determinada pela capa de uso, não pelo método de instalação. Os clicados modernos, especialmente SPC, são bastante duráveis.

30 - Posso lavar o piso vinílico clicado?

Ele é resistente à água, mas não deve ser lavado com grande volume de

água, pois isso pode gerar infiltração nas juntas.

A recomendação é usar pano úmido, detergente neutro diluído em água, recolher e secar com pano limpo.

Não deixe o revestimento de molho na água.

31 - Posso instalar piso vinílico clicado em banheiro?

Não é recomendada a instalação de vinílico em banheiros com áreas molhadas como box e banheira. A água e o vapor podem infiltrar e com o tempo pode formar debaixo das placas.

32 - O piso clicado pode ser instalado na cozinha?

Sim, mas é obrigatório seguir as seguintes recomendações: aplique o Primer Bloqueador de vapor de umidade antes do autonivelante. Use um ralo que tenha vedação para evitar retorno de água. Aplique uma vedação com massa acrílica entre o rodapé e o piso clicado para evitar infiltração pela parede.

Para limpar esta área use pano úmido com detergente neutro diluído e seque com pano limpo.

Não deixe o piso de molho na água evitando assim uma possível infiltração

33 - Precisa deixar junta de dilatação?

Sim, é necessário deixar cerca de 5mm nas bordas, espaço que será posteriormente coberto pelo rodapé.



www.villagres.com.br

Para mais informações, contato nosso
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
08000 17 5767 | 19 3545-9067