

MANUAL DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS



WILLIAMS
S
E
R
G
E
S
E
R
V
I
C
I
O
S

MANUAL DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS

Paletização


Materiais utilizados que auxiliam na boa paletização:



Paletes reforçados



Filme de cobertura



Placas de isopor




Hastes de metalon



Cantoneiras de
madeira



Filme stretch



Fita para amarração
mais largas

Transporte e manuseio

Os produtos Villagres são acondicionados em pallets na posição vertical de tal forma a não ocorrer qualquer tipo de problema na movimentação, não devendo estes ser retirados do pallet até que chegue ao seu destino final.

Não colocar pallet sobre pallet no transporte, pois o movimento do caminhão pode danificar os produtos que estão na parte de baixo.

No recebimento, caso ocorra necessidade de manuseio sem a utilização de equipamentos apropriados (empilhadeiras), sendo necessário o desmonte do pallet para manuseio manual, as caixas devem ser movimentadas uma a uma evitando sempre os impactos das mesmas, pois os produtos possuem cantos que podem quebrar.

Armazenamento:

Os produtos devem ser armazenados em locais cobertos, com piso nivelado e que suporte a carga dos pallets.

O armazenamento dos produtos deve ser feito com as caixas na posição vertical. O empilhamento máximo de pallets deve seguir a tabela 1.

Formato (cm)	Base máxima para empilhamento (pallet)	Formato Rodapé (cm)	Base máxima para empilhamento
25x25	4	35x71,6	6
60x60	7	24,5x100	8
70x70	6	50x100	4
71,6x71,6	6	61x106,5	4
90,5x90,5	5	63x108	4
92x92	5	80,5x140	4
106,5x106,5	4	20x141,5	7
108x108	4	82x141,5	4

Todas as embalagens da Villagres contém o nome da coleção e referência do produto. Sempre separem no estoque os produtos pela referencia, tonalidade e bitola (tamanho).

- *Referência*: Código referencial do produto para controle Villagres;
- *Tonalidade*: Em toda a produção é gerada uma nova tonalidade a partir do padrão Norte (peça padrão). Exemplo primeira produção foi gerado Ton. 30; quando houver uma nova produção será gerado o Ton. 31 e assim consecutivamente, sempre comparado ao padrão Norte. Separamos as tonalidades, pois, quando comparadas entre si, podem estar levemente diferentes principalmente em produtos V1 e V2 que são sem variação ou com muito pouca variação de tonalidade;
- *Bitola (Tamanho)*: Os porcelanatos Villagres estão de acordo com a norma ABNT NBR ISO 13006 (Vigente). Esta por sua vez permite que os porcelanatos possam ter mais de um tamanho, ou seja, o produto pode ter uma variação de até 0,3% no tamanho real em relação ao tamanho de fabricação informado na embalagem. A bitola é identificada na embalagem com as siglas (R1, R2, R3), ou seja, temos mais de um tamanho no mesmo formato, por isso se faz necessário separar os produtos por bitolas no estoque.

VILLAGRES[®]

VILLAGRES.COM.BR